




## **GFW1200**

Wózek z przegrodami na  
szyby / z listwami  
przyszybowymi



- Stabilna konstrukcja stalowa
- Idealne do sortowania szkła
- Podłoga wykonana z twardego drewna, pokryta filcem
- Wózek z przegrodami na 20 szyb
- Wózek z przegrodami z regulacją wysokości
- Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą



**Wózek z przegrodami do  
szyb GFW 1200**




**Wózek z przegrodami do  
szyb GFW 1200**  
z witryną




**Rolki zwrotne**

Cztery rolki zwrotne, w tym dwie z blokadą  
zapewniają znaczną ruchomość i łatwą,  
bezpieczną obsługę



**Rozdzielnik z  
przegrodami z  
zabezpieczeniem z  
tworzywa sztucznego**

Rozdzielnik z przegrodami z regulacją  
wysokości. Wszelkie powierzchnie  
nakładcze wyposażone są w  
antypoślizgową warstwę PCW, co pozwala  
uniknąć uszkodzenia szyby przy  
przechowywaniu




**Prosty załadunek i  
rozładunek**

Szybki dostęp dzięki przejrzystemu  
przechowywaniu



**Nakładka z listwą  
gumową**

Powierzchnia nakładcza pokryta gumową  
listwą, chroni szybę przed uszkodzeniem



### **Nakładka z płytą drewnianą i filcem**

Dolna powierzchnia nakładcza z  
filcemDodatkowe listwy z tworzywa  
sztucznego na płycie dennej



- Długość 1200 mm
- Szerokość 1400 mm
- Wysokość 2270 mm
- 20 przegród
- Rozstaw 30 mm
- Masa 210 kg
- Nośność 800 kg
- Średnica kółek 125 mm