elumatec

a voilàp company

# MGS 72

UCINARKI JEDNOGŁOWICOWE



- Stabilny stół podpierający z nastawnym blatem obrotowym
- Cichy, trwały napęd dzięki zastosowaniu paska klinowego
- Ręczny posuw piły
- Seryjnie wyposażona w tarczę piły
- Urządzenie stołowe

**Opcje**

- Podstawa
- Dociski pneumatyczne
- Szczęki szybkomocujące
- Systemy pomiarowe
- Podajniki rolkowe
- Tarcze pił
- Dozujące urządzenie natryskowe
- Wysokowydajny płyn chłodzący

**PIŁA OBROTOWA MGS 72/10**

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Patrz MGS 72/30, jednak:

- Podstawa
- Dociski pneumatyczne (2x poziome, 1x pionowe)
- Dozujące urządzenie natryskowe

**Dane techniczne**

- Długość 780 mm, głębokość 900 mm, wysokość 1600 mm, masa 210 kg

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



**Piła obrotowa MGS 72/30**


MGS 72/10 + MMS 100 + Podajnik rolkowy



**Piła obrotowa MGS 72/30**



**Piła obrotowa MGS 72/30**




**Piła obrotowa MGS 72/30**

Diagram cięcia MGS 72/30

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.