
PLW

WÓZKI




Wózek do poziomego składowania i transportu profili. Stabilna konstrukcja stalowa. Wózek do transportu i przechowywania profili przed i po docinaniu. Szybki dostęp dzięki przejrzystemu przechowywaniu. Idealny transport do budowy elewacji. Wózek można wykorzystywać również jako mobilny magazyn przejściowy, np. przed piłą dwugłowicową lub centrum obróbczym. Przesuwane ramiona podporowe profili. Podstawa wózka pokryta powłoką gumową. Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę




Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza pokryta gumą, chroni profil przed uszkodzeniami



Ogranicznik pokryty warstwą osłoną z tworzywa sztucznego

Pionowe ograniczniki, pokryte warstwą osłoną z tworzywa sztucznego profil przed uszkodzeniami i zapobiegają jego ześlizgnięciu się



Podpora profilu

Podpora profilu przesuwna

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PLW / WÓZKI

MODELE

PLW 4000



WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	4.000
Szerokość (mm)	800
Wysokość (mm)	900
Waga (kg)	100

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

Szerokość ramion wspornikowych (mm)	750
Wysokość ograniczników (mm)	270
Ładowność (kg)	600

SPECYFIKACJE

Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Średnica kół obrotowych (mm)	125

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.