
elumatec

a voilàp company

RF 1000

WÓZKI




Wózek do transportu ram i skrzydeł. Stabilna konstrukcja stalowa. Wózek z rozdzielonymi przegorami do transportu i przechowywania ram i skrzydeł. Podłoga wykonana z twardego drewna. Przegrody na dziewięć ram. Rególowana wysokość przegrody. Cztery kółka, z których dwa mają blokadę.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Prosty załadunek i rozładunek

Każdy element natychmiast w zasięgu ręki




Wózek z przegrodami

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości, szerokość przegrody 100 mm, głębokość przegrody 540 mm



Podstawa wózka

Podstawawykonana z twardego drewna



Rolki zwrotne

Cztery rolki zwrotne, w tym dwie z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RF 1000 / WÓZKI

MODELE

RF 1000



WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	1.180
Szerokość (mm)	850
Wysokość (mm)	1.360
Waga (kg)	65

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

Separatory	2
Przedziały	9
Szerokość przedziału (mm)	100
Głębokość przedziału (mm)	540
Wysokość podparcia (mm)	1.150
Ładowność (kg)	400

SPECYFIKACJE

Plastikowa osłona	○
Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Średnica kół obrotowych (mm)	125

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.