



### **AKSV-550**

Máquinas de corte e  
malhete




- Entalhes para barras transversais em fachadas
- Peça a ser trabalhada bem fixa, quer dizer apenas os dispositivos de corte movem-se, conseqüentemente, o trabalho de malhetar é realizado de forma exata e segura.
- Ajuste da profundidade de corte através da indicação analógica
- Ajuste angular manual do disco de corte de 550 mm, com indicação digital do ângulo
- Fixação horizontal e vertical dos perfis
- Procedimento do processo de corte através do controlo por 2 mãos

#### **Opções**

- Discos de corte
- Agente de corte de alto rendimento



**Máquina de corte e malhete AKS V-550**



**Máquina de corte e malhete AKS V-550**



**Máquina de corte e malhete AKS V-550**





### AKS V-550 / MÁQUINAS DE CORTE E MALHETE

---

Dispositivo de corte para cortes em V, fixo em 0°:

- Diâmetro do disco de corte 350 mm
- Débito de potência 2 kW com travão-motor
- Rotações do disco de corte 2 800 rpm

Dispositivo de corte para cortes em V de 90°+45° e de 90°-20°:

- Diâmetro do disco de corte 550 mm
- Débito de potência 3 kW com travão-motor
- Rotações do disco de corte 2 800 rpm
- Máxima área de entalhe: 210 mm x 100 mm
- Ligação para ar comprimido 7 bar
- Peso 480 kg