elumatec

a voilàp company

DW

CARRINHOS




Carro porta-vedações para colocar rolos de vedações. Construção robusta em aço. Suporte para 2/4 desbobinadoras, conforme o modelo. Não pode faltar na inserção de vedações. Ajuste possível para qualquer diâmetro de uma desbobinadora. Suporte para ferramentas. Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Rodas dirigíveis

Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro




Dois alojamentos para desbobinadora DW 2

Para alojar dois rolos de vedações. Desbobinadora ajustável ao tamanho do rolo




Quatro alojamentos para desbobinadoras DW 4

Para alojar quatro rolos de vedações. Desbobinadora ajustável ao tamanho do rolo



Apoio para ferramentas

Suporte prático para ferramentas na altura de trabalho



Travão de desenrolamento

Travão de desenrolamento para cada desbobinadora

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

DW / CARRINHOS

MODELOS

DW 2



DW 4



DIMENSÃO E PESO

DW 2 / DW 4

Comprimento (mm)	700
Largura (mm)	700
Altura (mm)	1.005 / 1.870
Peso (kg)	25 / 40

CARACTERÍSTICAS

DW 2 / DW 4

Porta bobinas	2 / 4
Diâmetro máximo da bobina (mm)	750
Largura máxima da bobina (mm)	250
Rodas rotativas	4
Rodas rotativas com trava de bloqueio	2
Diâmetro das rodas rotativas (mm)	125

Incluído ● Disponível ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.