# G

MANIPULADORES DE VIDRO




Suporte para dispositivos para dispositivos pneumáticos e elétricos. Fixação na parede ou coluna de aço. Dispositivo de apoio móvel para ferramentas e dispositivos pneumáticos, consequentemente, melhores condições de trabalho. Sem mangueiras de ar no chão. Porta-ferramentas com ajuste em altura. Em série com mangueira em espiral (sem ferramentas). Com unidade de manutenção e mangueira da conexão de ar. Tomada de proteção dupla. Ligação para ar comprimido, 4 vias.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




## Porta-ferramentas

Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas ou elétricas




## Apoio

Apoio prático com duas caixas de plástico para acessórios pequenos, p.ex. ferragens e parafusos



## Unidade de manutenção

Unidade de manutenção para ferramentas pneumáticas



## Ligação para ar comprimido

Ligação de 4 vias para ferramentas pneumáticas



## Tomada de proteção dupla

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## G / MANIPULADORES DE VIDRO

### MODELOS

G 3000



G 4000



### CARACTERÍSTICAS

**G 3000 / G 4000**

| | |
|---|---|
| Comprimento do braço (mm) | 3.000 / 4.000 |
| Capacidade de carga (kg) | 160 / 120 |
| Tubos corrugados (sem ferramentas) | 2 |
| Unidade de manutenção e tubo de fixação do ar | ● |
| Fixação quádrupla para ar comprimido | ● |
| Conectores duplos Schuko | ○ |
| Suporte em aço para a fixação no pavimento | ○ |

Incluído ● Disponível ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.