





GLW48

Carros de
compartimentos/de bites




Carro de bites para o armazenamento e transporte verticais de bites de alumínio


- Construção robusta em aço
- Carro de bites bilateral para o armazenamento e transporte verticais de bites
- Acesso fácil aos bites preordenados
- Quatro ordenadores com divisórias fixas
- Divisórias do compartimento revestidos com mangueira de proteção
- Apoio inferior revestido com borracha de proteção
- Apoio traseiro com perfis de borracha
- 24 compartimentos cada lado
- Estribo de transporte bilateral
- Quatro rodas dirigíveis, das quais dois têm imobilizadores

**Carro de bites GLW 48****Divisória do compartimento com proteção de plástico**

Todas as áreas de apoio apresentam um revestimento anti-deslizante de PVC, deste modo, evita-se a danificação da superfície durante o armazenamento

**Apoio com perfil de borracha**


Área de apoio revestida com perfil de borracha, protege o perfil contra danos

**Apoio com borracha de proteção**

Área de apoio inferior revestido com borracha, protege o perfil contra danos

**Estribo de transporte**

Estribo de transporte bilateral para deslocação

**Rodas dirigíveis**

Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro

GLW 48 / CARROS DE COMPARTIMENTOS/DE BITES

- Comprimento 1 620 mm
- Largura 620 mm
- Altura 1 640 mm
- Oito divisórias do compartimento
- Largura cada compartimento 40 mm
- Profundidade cada compartimento 90 mm
- Altura da instalação 1 400 mm
- Peso 120 kg
- Capacidade de carga 400 kg
- 48 compartimentos
- Diâmetro dos roletes 125 mm



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.