elumatec

a voilàp company

MGS 72

SERRAS DE UMA CABEÇA



Mesa de apoio estável, polida e contínua com mesa redonda com suporte preciso.

- Acionamento de correias dentadas múltiplas, sem desgaste e silencioso
- Avanço de corte manual
- Em série com disco de corte
- Máquina de mesa

Opções

- Estrutura inferior
- Dispositivo de fixação pneumático para o material
- Mordentes de ação rápida
- Sistemas de batente e medição
- Transportadoras de rolos
- Discos de corte
- Sistema de pulverização doseada
- Agente de corte de alto rendimento

Máquina de corte angular MGS 72/10

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Veja MGS 72/30, no entanto:

- Estrutura inferior
- Dispositivos de fixação pneumáticos para o material (2x horizontal, 1x vertical)
- Sistema de pulverização doseada

Dados técnicos

- Comprimento 780 mm, profundidade 900 mm, altura 1 600 mm, peso 210 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Máquina de corte angular MGS 72/10


MGS 72/10 + MMS 100 + transportadora de rolos



Máquina de corte angular MGS 72/30



Máquina de corte angular MGS 72/30



Máquina de corte angular MGS 72/30

Diagrama de corte MGS 72/30

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.