
MT

BANCADAS DE MONTAGEM




Mesa de montagem para todos os trabalhos nos caixilhos e nas folhas. Construção robusta em aço. Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico. Prateleira para colocar ferramentas e acessórios. Ajustável em altura. Apoio prático debaixo da tampa da mesa. Quatro caixas de plástico para acessórios pequenos, ferragens e parafusos.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Área de apoio

Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico



Prateleira

Prateleira para colocar ferramentas e acessórios




Apoio

Apoio com quatro caixas de plástico para acessórios pequenos, ferragens e parafusos



Ajuste em altura

Altura de trabalho ajustável, altura de trabalho de 850 – 1 000 mm por meio dos pés



Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MT / BANCADAS DE MONTAGEM

MODELOS



DIMENSÃO E PESO

MT 2000 / MT 3000	
Comprimento (mm)	2.000 / 3.000
Largura (mm)	1.300
Altura (mm)	850 ÷ 1.000
Peso (kg)	100 / 120

SUPERFÍCIE DE APOIO

Altura regulável	●
Plano de apoio para repor ferramentas e acessórios	●
Plano de apoio com frisos com escova	○
Plano de apoio com frisos de feltro	○
Plano de apoio com frisos de borracha	○

CARACTERÍSTICAS

Prateleira debaixo da superfície da mesa	●
Contentores de plástico	4
Fixação quádrupla para ar comprimido	●
Porta ferramentas	○
Unidade de manutenção 1/4 com fixação quádrupla para ar, Festo	○
Conectores Schuko duplos 230V 16A AP	○
Rodas orientáveis Stand Alone (2 orientáveis + 2 fixas)	○

Incluído ● Disponível ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.