




### TMT

### Suportes de montagem




Mesa de montagem para pré-montar ferragens e vedações. Construção robusta em aço. Mesa de trabalho para todos os trabalhos de pré-montagem de ferragens e vedações em janelas e portas. Equipada com dois fixadores. Dispositivo de fixação para perfis com 45 - 120 mm de profundidade construtiva e 50 - 150 mm de largura visual. Posição de fixação ajustável. Ativação do cilindro de fixação através do pedal. Dispositivo de giro de 180° para os perfis fixados em passos de 30°, pode ser fixo através do pedal. Braços de apoio para peças longas. Duas apoios para colocar ferramentas e peças pequenas. Gavetas para ferramentas. Suporte para aparafusadora ou berbequim. Ligação para ar comprimido, 4 vias. Tomada de proteção dupla.




### Dispositivo de fixação

Dispositivo de fixação para perfis com 45 - 120 mm de profundidade construtiva e 50 - 150 mm de largura visual. Posição de fixação ajustável em direção longitudinal do perfil. Cilindro de fixação acionável através do pedal




### Dispositivo de giro

Dispositivo de giro de 180° para os perfis fixados em passos de 30°, pode ser fixo através do pedal




### Braços de apoio

Braços de apoio para peças longas, como p.ex. fechos múltiplos. Apoios para ferramentas e peças pequenas




### Apoio

Apoio com cinco caixas de plástico




### Gaveta

Gaveta para ferramentas. Suportes com revestimento de borracha, para ferramentas



### Unidade de manutenção

Unidade de manutenção para ferramentas pneumáticas




### Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas



### Pé articulado

Altura de trabalho ajustável de 850 - 1 000 mm por meio dos pés



### Porta-ferramentas

Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas ou elétricas



### MODELOS

TMT 2000



### DIMENSÃO E PESO

Comprimento (mm)	2.000
Largura (mm)	850
Altura (mm)	1.970
Peso (kg)	145

### CARACTERÍSTICAS

Morsas	2
Prateleiras para apoiar ferramentas e pequenas peças	2
Caixas para ferramentas	●
Suporte para aparafusadora ou berbequim	●
Fixação quádrupla para ar comprimido	●
Pressão do ar de exercício (bar)	7
Consumo de ar aprox. (l/min)	20
Conectores duplos Schuko	●

Incluído ● Disponível ○