

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

12/12/2025



Тележка для транспортировки и сортированной подачи распиленных по размеру армирующих профилей

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальное хранение и транспортировка стальных профилей
- Компактные габаритные размеры
- Упорядоченное расположение профилей фиксированной длины
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом




# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

12/12/2025




Тележка для армирования AW 800



Отсеки

6 отсеков, размер отсека 190 х 265 мм



Решетчатая рама

2 решетчатых рамы, регулируемых по высоте



#### Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

12/12/2025

#### **AW 800** / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ

Длина 800 мм

- Ширина 600 мм
- Высота 960 мм
- 6 отсеков
- Масса 35 кг
- Допустимая нагрузка 400 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.