elumatec

a voilàp company

DW

ТЕЛЕЖКИ




Тележка для рулонов с уплотнителями. Прочная стальная конструкция. Крепление для 2/4 лебедок, в зависимости от модели. Незаменима при заправке уплотнителя. Возможность настройки на любой диаметр лебедки. Отсек для инструментов. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




Крепление для разматывателя DW 2

Для размещения двух рулонов с уплотнителями. Разматыватели регулируются по размеру рулона




Крепление для разматывателя DW 4

Для размещения четырех рулонов с уплотнителями. Разматыватели регулируются по размеру рулона



Отсек для инструментов

Удобный отсек для инструментов на рабочей высоте



Размоточный тормоз

Размоточный тормоз для каждого разматывателя


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

DW / ТЕЛЕЖКИ

МОДЕЛИ



РАЗМЕР И МАССА

DW 2 / DW 4

Длина (мм)	700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1.005 / 1.870
Масса (кг)	25 / 40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DW 2 / DW 4

Держатель бобин	2 / 4
Максимальный диаметр бобины (мм)	750
Максимальная ширина бобины (мм)	250
Поворотные колеса	4
Поворотные колеса с блокировочным устройством	2
Диаметр поворотных колес (мм)	125

Включено ● Доступно ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.