


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

08/12/2025




Тележка для рулонов с уплотнителями

- Прочная стальная конструкция
- Крепление для 4 лебедок
- Незаменима при заправке уплотнителя
- Возможность настройки на любой диаметр лебедки
- Отсек для инструментов
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

08/12/2025



Тележка для уплотнителя DW 4




Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




Крепление для разматывателя

Для размещения четырех рулонов с уплотнителями. Разматыватели регулируются по размеру рулона



Отсек для инструментов

Удобный отсек для инструментов на рабочей высоте



#### Размоточный тормоз

Размоточный тормоз для каждого разматывателя



Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

08/12/2025

### **DW 4** / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЯ

- Длина 700 мм
- Ширина 700 мм
- Высота 1870 мм
- Крепление для 4 лебедок
- Макс. диаметр рулона 75 мм
- Макс. ширина рулона 250 мм
- Масса 40 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.