



### DW4

Тележка для  
уплотнителя




Тележка для рулона с уплотнителями

- Прочная стальная конструкция
- Крепление для 4 лебедок
- Незаменима при заправке уплотнителя
- Возможность настройки на любой диаметр лебедки
- Отсек для инструментов
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом



### Тележка для уплотнителя DW 4



### Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



### Крепление для разматывателя

Для размещения четырех рулона с уплотнителями. Разматыватели регулируются по размеру рулона



### Отсек для инструментов

Удобный отсек для инструментов на рабочей высоте



### Размоточный тормоз

Размоточный тормоз для каждого разматывателя

## DW 4 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЯ

- Длина 700 мм
- Ширина 700 мм
- Высота 1870 мм
- Крепление для 4 лебедок
- Макс. диаметр рулона 75 мм
- Макс. ширина рулона 250 мм
- Масса 40 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.