
HT

СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ



HT 1000 / HT 2000 / HT 3000: Горизонтальный стол для любых работ с рамой и створками. Прочная стальная конструкция. Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими. Полка для хранения дополнительных принадлежностей и инструментов. Может регулироваться по высоте. Простая сборка благодаря модульной системе.
HT 1000E / HT 2000E / HT 3000E: Модульный рабочий стол для производственной линии (основной модуль). Прочная стальная конструкция. Универсальная система рабочих столов для линии с непрерывным производственным процессом. Модульная система: основной модуль + дополнительный модуль. Возможность индивидуального расширения с помощью приставных элементов. Легко монтируемые дополнительные модули. Рабочий стол можно использовать для решения разносторонних задач: например, в виде одиночного стола в технологической линии, в виде рабочего стола с рядным расположением для монтажных работ, в виде рабочего стола для установки уплотнителя, для последующей обработки при изготовлении нестандартных конструкций и в качестве буферной зоны. Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими. Может регулироваться по высоте. Простая сборка благодаря модульной системе.
HT 2045L / HT 2045R: Горизонтальный стол для любых работ с рамой и створками. Прочная стальная конструкция. Рабочий стол со скосом, используется в качестве проходной секции на производственной линии или в буферной зоне. Монтажный стол для любых работ с рамой и створками. Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими. Полка для хранения инструментов. Может

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.

регулироваться по высоте. Простая сборка благодаря модульной системе.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Опорная поверхность HT 1000 / HT 1000 E

Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими




Полка для хранения HT 1000 / HT 1000 E

Полка для хранения дополнительных принадлежностей и инструментов




Опорная поверхность HT 2000 / HT 2000 E / HT 3000 / HT 3000 E / HT 2045 L / HT 2045 R

Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими



Полка для хранения HT 2000 / HT 2000 E / HT 3000 / HT 3000 E / HT 2045 L / HT 2045 R

Полка для хранения дополнительных принадлежностей и инструментов



Регулировка высоты

Может регулироваться по высоте. Рабочую высоту можно изменять при помощи ножек в диапазоне 850 – 1000 мм

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

HT / СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

МОДЕЛИ


HT 1000



HT 2000



HT 3000



HT 1000 E



HT 2000 E



HT 3000 E



HT 2045 L



HT 2045 R



РАЗМЕР И МАССА

HT 1000 / HT 2000 / HT 3000 / HT 1000 E / HT 2000 E / HT 3000 E / HT 20245 L / HT 2045 R

Длина (мм)	1.000 / 2.000 / 3.000 / 1.000 / 2.000 / 3.000 / 2.850 / 2.850
Ширина (мм)	1.300
Высота (мм)	850 ÷ 1.000
Масса (кг)	70 / 90 / 120 / 60 / 80 / 100 / 100 / 100

ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

HT 1000 / HT 2000 / HT 3000 / HT 1000 E / HT 2000 E / HT 3000 E / HT 20245 L / HT 2045 R

Регулируемая высота (мм)	●
Опорная поверхность стола с пластмассовыми скользящими рейками	○
Опорная поверхность с рейками под гребенку	○
Опорная поверхность с войлочными рейками	○
Опорная поверхность с резиновыми рейками	○
Опора роликов	○

HT 1000 / HT 2000 / HT 3000 / HT 20245 L / HT 2045 R

Опорная поверхность для складывания инструментов и принадлежностей	●

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

HT 1000 / HT 2000 / HT 3000 E

Подъемный узел	○

HT 1000 E / HT 2000 E / HT 3000 E

Державка инструментов	○
Роликовая опора для проходной секции	○
Проходная секция	○

HT 2045 R

Ромбовидная опора для 90°	○
Опорная поверхность с рейками под гребенку для ромбовидной опоры	○
Опорная поверхность с войлочными рейками для ромбовидной опоры	○
Опорная поверхность с резиновыми рейками для ромбовидной опоры	○
Роликовая опора для ромбовидной опоры 90°	○
Треугольная опора	○
Опорная поверхность с рейками под гребенку для треугольной опоры	○
Опорная поверхность с войлочными рейками для треугольной опоры	○
Опорная поверхность с резиновыми рейками для треугольной опоры	○
Роликовая опора для треугольной опоры	○

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HT 1000 / HT 2000 / HT 3000 / HT 20245 L / HT 2045 R

Державка инструментов	○

HT 1000 E / HT 2000 E / HT 3000 E

Торцевая рейка с обрешеткой	○
Торцевой кронштейн	○

HT 2000 / HT 3000 / HT 2000 E / HT 3000 E / HT 20245 L / HT 2045 R

Опорная поверхность	○

HT 1000 / HT 2000 / HT 3000 / HT 1000 E / HT 2000 E / HT 3000 E / HT 20245 L / HT 2045 R

Четырехгнездовой разъем сжатого воздуха	○

Включено ● Доступно ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.