elumatec

a voilàp company

# PHW

ТЕЛЕЖКИ



Тележка для горизонтального хранения и транспортировки профилей. Прочная стальная конструкция. Горизонтальная транспортировка профилей. Тележка с двухсторонними отсеками для профилей. 12 отсеков на каждую стойку. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

## Опорные консоли

Ширина отсека: 120 мм, Глубина отсека: 450 мм, простая загрузка и выгрузка, быстрый доступ благодаря упорядоченному хранению

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **PHW** / ТЕЛЕЖКИ

### МОДЕЛИ

PHW 1600



PHW 2000



### РАЗМЕР И МАССА

**PHW 1600 / PHW 2000**

| | |
|---|---|
| Длина (мм) | 1.600 / 2.000 |
| Ширина (мм) | 1.000 |
| Высота (мм) | 1.850 |
| Масса (кг) | 140 / 150 |

### ВМЕСТИМОСТЬ

| | |
|---|---|
| Полки | 24 |
| Внутренняя ширина (мм) | 120 |
| Ширина отсека (мм) | 450 |
| Нагрузочная способность (кг) | 350 |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Пластмассовая защита | ○ |
| Пронумерованные этикетки | ○ |
| Поворотные колеса | 4 |
| Поворотные колеса с блокировочным устройством | 2 |
| Диаметр поворотных колес (мм) | 125 |

Включено ● Доступно ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.