




PHW

Тележки




Тележка для горизонтального хранения и транспортировки профилей. Прочная стальная конструкция. Горизонтальная транспортировка профилей. Тележка с двухсторонними отсеками для профилей. 12 отсеков на каждую стойку. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.



Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




Опорные консоли

Ширина отсека: 120 мм, Глубина отсека: 450 мм, простая загрузка и выгрузка, быстрый доступ благодаря упорядоченному хранению



Пластмассовая защита

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении




Числовая этикетка 1-24

Нумерация отсеков





МОДЕЛИ



РАЗМЕР И МАССА

PHW 1600 / PHW 2000

Длина (мм)	1.600 / 2.000
Ширина (мм)	1.000
Высота (мм)	1.850
Масса (кг)	140 / 150

ВМЕСТИМОСТЬ

Полки	24
Внутренняя ширина (мм)	120
Ширина отсека (мм)	450
Нагрузочная способность (кг)	350

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластмассовая защита	<input type="radio"/>
Пронумерованные этикетки	<input type="radio"/>
Поворотные колеса	4
Поворотные колеса с блокировочным устройством	2
Диаметр поворотных колес (мм)	125

Включено ● Доступно ○