





*PHW*

Транспортная тележка  
для профилей




Тележка для горизонтального хранения и транспортировки профилей. Прочная стальная конструкция. Горизонтальная транспортировка профилей. Тележка с двухсторонними отсеками для профилей. 12 отсеков на каждую стойку. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.




### Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




### Опорные консоли

Ширина отсека: 120 мм, Глубина отсека: 450 мм, простая загрузка и выгрузка, быстрый доступ благодаря упорядоченному хранению



### Пластмассовая защита

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



### Числовая этикетка 1-24


Нумерация отсеков




## PHW / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

### МОДЕЛИ

PHW 1600



PHW 2000



### РАЗМЕР И МАССА

#### PHW 1600 / PHW 2000

Длина (мм)	<input type="radio"/>
Ширина (мм)	<input type="radio"/>
Высота (мм)	<input type="radio"/>
Масса (кг)	<input type="radio"/>

### ВМЕСТИМОСТЬ

Полки	<input type="radio"/>
Внутренняя ширина (мм)	<input type="radio"/>
Ширина отсека (мм)	<input type="radio"/>
Нагрузочная способность (кг)	<input type="radio"/>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластмассовая защита	<input type="radio"/>
Пронумерованные этикетки	<input type="radio"/>
Поворотные колеса	<input type="radio"/>
Поворотные колеса с блокировочным устройством	<input type="radio"/>
Диаметр поворотных колес (мм)	<input type="radio"/>

Включено ● Доступно ○