



PWS1800

Транспортная тележка
для профилей



Тележка для вертикального хранения и транспортировки алюминиевых профилей

- Прочная стальная конструкция
- Идеальное решение для транспортировки и компактного промежуточного хранения профильных заготовок
- Вертикальная транспортировка профилей
- Вмещает 12 – 60 профильных заготовок
- Секционный делитель регулируется по высоте
- Нижняя опора с резиновыми планками
- Секционный делитель с защитной оболочкой
- Задняя опора с резиновыми планками
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

Опции


- Дополнительный секционный делитель с регулировкой по высоте и пластмассовой защитой

**Транспортная тележка
для профилей PWS 1800****Секционный делитель с
пластиковой защитой**


Секционный делитель регулируется по высоте. Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении

**Опора с резиновой
планкой**

Опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений

**Опора с резиновыми
планками**

Нижняя опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений

**Направляющие ролики**

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

**Дополнительный
секционный делитель
для PWS 1800**

Дополнительный секционный делитель, регулируемый по высоте, с пластмассовой защитой

PWS 1800 / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

- Длина 1880 мм
- Ширина 800 мм
- Высота 1700 мм
- 2 секционный делитель
- 12 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 120 мм
- Глубина отсека 540 мм
- Высота опоры 1500 мм
- Масса 105 кг
- Допустимая нагрузка 350 кг

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.