




PWS2000

Транспортная тележка
для профилей



Тележка для вертикального хранения и транспортировки профилей

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальная транспортировка профилей
- Тележка для профилей с односторонней загрузкой
- Простая загрузка и выгрузка
- Вмещает 60 - 80 профильных заготовок
- Секционный делитель регулируется по высоте
- Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

Опции

- Пластмассовая защита для PWS 2000

**Транспортная тележка
для профилей PWS 2000****Простая загрузка и
выгрузка**

Тележка для профилей с односторонней загрузкой

**Секционный делитель**

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 540 мм

**Установочная
поверхность**

Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола

**Направляющие ролики**

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

**Пластмассовая защита**

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 2000 / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

- Длина 2230 мм
- Ширина 800 мм
- Высота 1360 мм
- 2 секционный делитель
- 18 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 100 мм
- Глубина отсека 540 мм
- Высота опоры 1150 мм
- Масса 105 кг
- Допустимая нагрузка 350 кг