




### PWS4000

Транспортная тележка  
для профилей



Тележка для вертикального хранения и транспортировки профилей

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальная транспортировка профилей
- Тележка для профилей с двухсторонней загрузкой
- 18 отсеков с каждой стороны
- Простая загрузка и выгрузка
- Вмещает 120 – 160 профильных заготовок
- Секционный делитель регулируется по высоте
- Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

#### Опции


- Пластмассовая защита для PWS 4000

**Транспортная тележка  
для профилей PWS 4000****Простая загрузка и  
выгрузка**

Тележка для профилей с двухсторонней  
загрузкой

**Секционный делитель**


Секционный делитель, регулируемый по  
высоте, ширина секции 100 мм, глубина  
секции 400 мм

**Установочная  
поверхность**

Установочная поверхность в виде  
реечного решетчатого пола

**Направляющие ролики**

Четыре направляющих ролика, из них  
два со стояночным тормозом,  
обеспечивают высокую маневренность и  
простое, безопасное использование

**Пластмассовая защита**

Все опорные поверхности имеют  
нескользящее покрытие из ПВХ, тем  
самым исключается повреждение  
поверхности при хранении

**PWS 4000 / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ**

- Длина 2230 мм
- Ширина 1560 мм
- Высота 1850 мм
- 4 секционный делитель
- 36 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 100 мм
- Глубина отсека 400 мм
- Высота опоры 1620 мм
- Масса 200 кг
- Допустимая нагрузка 600 кг