




## **RF1000**

Тележка для готовой  
продукции




Тележка для внутрипроизводственной транспортировки рам и створок


- Прочная стальная конструкция
- Тележка с сортировочным гребнем для транспортировки и хранения рам и створок
- Опора из твердой древесины
- Секционный делитель на 9 рам
- Секционный делитель регулируется по высоте
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

### **Опции**

- Пластмассовая защита для RF 1000



### Секционная тележка для рам RF 1000




### Простая загрузка и выгрузка

Немедленный доступ к каждому элементу




### Секционный делитель

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 540 мм




### Установочная поверхность

Нижняя опора с плитой из твердой древесины



### Направляющие ролики

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



### Пластмассовая защита для RF 1000

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



### RF 1000 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

---

- Длина 1180 мм
- Ширина 850 мм
- Высота 1360 мм
- 2 секционный делитель
- 9 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 100 мм
- Глубина отсека 540 мм
- Высота опоры 1150 мм
- Масса 65 кг
- Допустимая нагрузка 400 кг