*AW**1100***

Takviye Profili Arabası

Kesilecek takviye profillerinin sınıflandırılmış şekilde hazırlanması için raf

- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Çelik profillerin dikey depolanması
- Düşük dış boyutlar
- Sabit uzunluklar için açık profil yerleşimi
- Forkliftle taşınabilir

Opsiyonlar

- İstek üzerine hareketli - komple tekerlekler

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Takviye Profili Arabası AW 1100



Takviye Profili Arabası AW 1100

Bölmeler

20 adet bölme, bölme ebadı 200 x 200 mm

Tekerlekler, komple

Durdurma tertibatlı 2 hareketli tekerlek, 2 sabit tekerlek sayesinde serbestçe hareket ettirilebilmekte, tekerlek çapı 125 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

AW 1100 / TAKVIYE PROFILI ARABASI

- Uzunluk 1.100 mm
- Genişlik 900 mm
- Yükseklik 1.100 mm
- 20 adet bölme
- Ağırlık 80 kg
- Taşıma kapasitesi 600 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.