




GLR

Raf sistemleri




Sağlam çelik konstrüksiyon. Alüminyum ve plastik cam çıtarlarının yatay depolanması için cam çita rafı. Örn. cam çita testeresinde cam çıtarların depolanması ve sınıflandırılması için idealdir. Raf uzunluğu boyunca dağıtılmış yedi destek kolu. Ayarlanabilir dört orta kol. Serbestçe ayarlanabilen dokuz destek kolu, bu sayede destek kollarının mesafesi değiştirilebilir. Kauçuk kaplı destek kolları. Düzenli depolama sayesinde hızlı erişim.



### Destek kolları

Kauçuk kaplı destek kolları. Ayarlanabilir orta destek. Serbestçe ayarlanabilen destek kolları, bu sayede destek kollarının mesafesi değiştirilebilir.



### Mafsallı ayak


Çalışma yüksekliği ayarlı ayaklarla ayarlanabilir





### MODELLER

GLR 5000



### EBAT VE AĞIRLIK

Uzunluk (mm)	5.000
Genişlik (mm)	800
Yükseklik (mm)	2.200
Ağırlık (kg)	200

### DEPOLAMA KAPASİTESİ

Raflar	9
Ayarlanabilir merkezi destekler	4
Bölmeler derinliği (mm)	450
Dahili genişlik (mm)	185
Yükleme kapasitesi (kg)	630

Dahil ● Mevcut ○