elumatec

a voilàp company

MGS 142

TEK KAFALI GÖNYE KESIM MAKINELERI



- Endüstriyel kullanımda seri üretim için ideal tek başlı testere
- Otomatik açılan emniyet kapağı
- İş parçası desteklerinde standart olarak emme ağızları
- Dozajlı püskürtme tertibatı
- Soldan profil beslemesi ve sağda stoper
- Standart olarak testere bıçağıyla birlikte

Opsiyonlar

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Hidro pnömatik testere beslemesi
- Yatay malzeme sıkıştırma üniteleri
- Talaş emiş sistemi
- Dayama ve ölçüm sistemleri
- El makarası ve E 111 dijital gösterge aracılığıyla ara açı ayarı (MGS 142/31 hariç)
- Makaralı konveyörler
- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı
- 5,5 kW motor gücüne sahip motor

Tek Başlı Testere MGS 142/21

Bkz. MGS 142 /11, ancak:

- Sağdan profil beslemesi ve solda stoper

Tek Başlı Testere MGS 142/31

Bkz. MGS 142/11, ancak:

- En yüksek kesme kalitesini elde etmek için kesme boşluğu açıklığı. Testere bıçağı kesmeye devam etmez
- 90° sabit yatırma aralığı
- Uzunluk 910 mm, derinlik 1.335 mm, yükseklik 1.840 mm, ağırlık 580 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




a-Tek Başlı Testere MGS 142/11

Kesme boşluğu açıklığı




a-Tek Başlı Testere MGS 142/11

Kesme boşluğu açıklığı




Tek Başlı Testere MGS 142/11



Tek Başlı Testere MGS 142/11



Tek Başlı Testere MGS 142/11




Tek Başlı Testere MGS 142/11

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Tek Başlı Testere MGS 142/11

Kesme Diyagramı MGS 142

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.