





PLW

Profil taşıma arabası




Profillerin depolanması ve taşınması için araba. Sağlam çelik konstrüksiyon. Kesme işleminden önce ve sonra profillerin taşınması ve depolanması için araba. Düzenli depolama sayesinde hızlı erişim. Perde duvar imalatı için ideal taşıma. Araba, örn. bir çift başlı testere veya işleme merkezinden önce mobil ara depo olarak da kullanılabilir. Kaydırılabilir profil destek kolları. Kauçuk kaplı profil desteği. 2'si park frenli 4 tekerlek.




Tekerlekler

2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar



Temas Yüzeyi

Temas yüzeyi kauçuk profille kaplandığından profili hasarlara karşı korumaktadır



Plastik korumalı sınırlandırıcı

Dikey sınırlandırıcılar plastik korumayla kaplanmıştır, profili hasarlara karşı korur ve kaymayı önler



Profil Desteği

Kaydırılabilir profil desteği






PLW / PROFİL TAŞIMA ARABASI

MODELLER

PLW 4000



EBAT VE AĞIRLIK

| | |
|----------------|-------|
| Uzunluk (mm) | 4.000 |
| Genişlik (mm) | 800 |
| Yükseklik (mm) | 900 |
| Ağırlık (kg) | 100 |

DEPOLAMA KAPASİTESİ

| | |
|----------------------------------|-----|
| Destek kolları eni (mm) | 750 |
| Sınırlayıcıların yüksekliği (mm) | 270 |
| Yükleme kapasitesi (kg) | 600 |

ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Döner tekerler | 4 |
| Kilitleme durduruculu döner tekerler | 2 |
| Döner teker çapı (mm) | 125 |

Dahil ● Mevcut ○