

**DT1000**

旋转工作台



用于在框架和窗扇上进行加工作业的旋转工作台

- 钢制结构, 坚固稳定
- 可旋转工作台
- 工作台可广泛应用于各种装配工作: 可作为安装密封件的工作台, 用于在特殊加工系统中的后续补充加工, 五金件安装以及最终安装
- 四个可无级抽拉的支撑悬臂
- 支撑悬臂带橡胶型材覆层
- 工作台可旋转360 °并且通过踏板制动
- 带有实用的供摆放工具或其它物件的托盘以及工具架

选件

- 也可选配毛毡支架 (用于木型材)




DT 1000旋转工作台



支承面

支撑悬臂带橡胶型材覆层



存放架

五个用于小配件、五金件和螺栓的实用型存放架



工具架

气动和电动工具工具架



支撑悬臂

四个可摆动并且可无级抽出的支撑悬臂



踏板制动

工作台可旋转360°，通过脚踏板制动器停止旋转运动

**毛毡条**

用于DT 1000的毛毡支承面 (木材加工)

## DT 1000 / 00000

- 700 - 1,000 mm
- 900 mm
- 110 kg

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.