MMS200

长度定位和测量系统



- 用于铝型材的精准修整
- 可安装在任何单头切割机上（右侧）
- 定位滑动架可向上翻起，方便上料
- 自动拉回装置锯片无需修整（可选项）
- 获得专利的滑轨和车辆系统
- 为了准确快捷进行设置，该长度定位和测量系统配备了滑动定位器和差异量表

标准可选长度

- 3,000 mm
- 4,500 mm
- 6,000 mm
- 特殊长度可另外供应
- 装置在切割机左侧的制造规格可另外供应

带E 111的MMS 200

请参阅MMS 200玻璃压条切割机，不同之处：

- E 111数字显示器

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

长度定位和测量系统 MMS 200



长度定位和测量系统 MMS 200

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041–14–184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

技术表
13/06/2025

MMS 200 / 长度定位和测量系统

- 通过数字显示器实现准确的尺寸设置从绝对尺寸切换到增量尺寸网络关闭时显示器储存实际值通过数字显示器实现快速读数。分辨率0.1 mm
- 电源 230 V, 1~, 50/60 Hz
- mm/英寸切换
- 通过键盘输入任意参考值

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

3