


elumatec

MTA**3000**

水平组装工作台



用于在框架和窗扇上进行加工作业的可抽拉组装工作台

- 钢制结构,坚固稳定
- 通用型组装工作台
- 可向四个方向拉出
- 非常适用于大型的门窗组装
- 高度可调
- * 带塑料滑条的工作台支承面
- 在工作台面下设计有实用的存放架
- 四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱
- 四路压缩空气接口
- 模块化结构,组装简便

选件

- 也可选配刷条
- 也可选配毛毡条(用于木型材)
- 也可选配橡胶条(用于铝型材)
- 整套转向滚轮

elumatec

技术表




组装工作台MTA 3000




支承面

带塑料滑条的工作台支承面



左放架

工作台面下设计有实用的存放架,并且带有四个用于 存放小配件、五金件和螺栓的塑料箱



四路压缩空气接口

四路压缩空气接口,用于连接压缩空气系统



高度可调

高度可调,通过调节支脚可在850 – 1,000 mm之间调节作业高度



刷条

工作台支承面刷条



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

elumatec

技术表

13/12/2025



毛毡条 工作台支承面毛毡滑条



橡胶条 工作台支承面橡胶滑条



整套转向滚轮

两个带制动机构的转向滚轮,两个固定滚轮,由此可 自由移动



MTA 3000 / []]]]]]

- <u>__</u>2,400 4,000 mm
- []1,300 1,900 mm

elumatec AG

Pinacher Straße, 61

75417 Mühlacker

Germany